

AK/25系列

技术说明书

ABOUTWATER

 Boffi  FANTINI

AK/25系列

Design Paik Sun Kim




P5 T104WF

Compasso d'Oro ADI

面盆龙头	页.136
妇洗器	页.138
淋浴系列	页.140
淋浴：渐进式阀芯组合	页.148
淋浴：恒温阀芯组合	页.149
浴缸龙头	页.151
浴缸龙头：出水嘴	页.152
杂项物品	页.153

技术信息**AK/25系列标准是带有手柄的。**

所有的面盆和净身盆龙头均配有5 l / m限流器。





- 新型渐变阀芯水龙头
逆时针转动手柄90° 可以调整水流温度：冷>温>热。

面盆穿孔：


- 适用于单孔面盆龙头和净身盆龙头



- 适用于单孔面盆龙头

款式. T104WF**款式. T204WF**

-**款式 T104WF** - 正确的使用方法，首先很重要的是将出水嘴顺时针旋转90度，然后顺时针旋转手柄，打开水龙头。请参考图示开孔为矩形钻孔。




-**款式 T113B+T010A** - 正确的使用方法，首先很重要的是将出水嘴顺时针旋转90度，然后顺时针旋转手柄，打开水龙头。

请参考图示开孔为矩形钻孔。

3/4预埋式恒温淋浴龙头适用：

- 款式. A931B+D331A - 单向出水
- 款式. A972B+D372A - 两向出水
- 款式. A973B+D373A - 三向出水



例如:

款式. A973B+D373A

a) 带闭合装置的旋钮式分水器 - 初始为正中位置，朝右旋转可开启1号出水口，
旋转回原位可以关闭水流，朝左旋转可依次开启2号及3号出水口。

b) 温度调节控制柄。

基材：黄铜**漆面:**

P5 Matt Gun Metal PVD



P5 - Matt Gun Metal PVD

* 有关备件、配件、杂项型号和延长件，请参阅特定价目表部分

渐进式新型阀芯 渐进式新型阀芯

单孔式面盆混合龙头

龙头出水口长度12cm



T104WF

可转动出水口
不带排水



T204WF

固定出水口
不带排水

单孔式面盆混合龙头

龙头出水口长度11,5cm



T004WF

不带排水

单孔式加高款面盆混合龙头

龙头出水口长度13,5cm



T006WF

不带排水

单孔式妇洗器混合器

龙头出水口长度11,5cm



T008WF

不带排水

1/4转陶瓷阀芯

墙装面盆龙头组

龙头出水口长度19cm



T113B+T010A

可转动出水口
不带排水



T213B+T010A

固定出水口
不带排水

T104WF
lead \varnothing free




单孔式面盆混合龙头

- 龙头出水口长度11.7cm
- 可转动出水口
- 开关手柄
- 流速限制器 5升/分钟 3 bar
- 供水软管
- 不带排水塞

Matt Gun Metal PVD

48 P5 T104WF



T204WF
lead \varnothing free




单孔式面盆混合龙头

- 龙头出水口长度11.7cm
- 固定出水口
- 开关手柄
- 流速限制器 5升/分钟 3 bar
- 供水软管
- 不带排水塞

Matt Gun Metal PVD

48 P5 T204WF



T004WF
lead \varnothing free




单孔式面盆混合龙头

- 龙头出水口长度11.5cm
- 开关手柄
- 流速限制器 5升/分钟 3 bar
- 供水软管
- 不带排水塞

Matt Gun Metal PVD

48 P5 T004WF



T006WF
lead \varnothing free




单孔式加高款面盆混合器

- 龙头出水口长度13.5cm
- 开关手柄
- 流速限制器 5升/分钟 3 bar
- 供水软管
- 不带排水塞

Matt Gun Metal PVD

48 P5 T006WF



lead \varnothing free**墙出面盆龙头**

- 龙头出水口长度19cm
- 可转动出水口
- 开关手柄
- 流速限制器 5升/分钟 3 bar
- 90°陶瓷阀芯
- 1/2" 寸入水管
- 不带排水塞


T113B**外部组件**

Matt Gun Metal PVD

48 P5 T113B

**T010A****墙内预埋组件**

44 00 T010A

lead \varnothing free**墙出面盆龙头**

- 龙头出水口长度19cm
- 固定出水口
- 开关手柄
- 流速限制器 5升/分钟 3 bar
- 90°陶瓷阀芯
- 1/2" 寸入水管
- 不带排水塞



T213B**外部组件**

Matt Gun Metal PVD

48 P5 T213B

**T010A****墙内预埋组件**


44 00 T010A



T008WF

单孔式妇洗器混合器

- 龙头出水口长度11.5cm
- 开关手柄
- 流速限制器 5升/分钟 3 bar
- 铰接式起泡器
- 供水软管
- 不带排水塞



Matt Gun Metal PVD

48 P5 T008WF

渐进式新型阀芯 渐进式新型阀芯

预埋式淋浴混合器

1/2" 寸入水管



T085B+T085A

双出水口

恒温阀芯

预埋式淋浴混合器

1/2" 寸入水管



T302B+T302A

双出水口

预埋式淋浴混合器

3/4" 寸入水管



A931B+D331A
单出水口



A972B+D372A
双出水口



A973B+D373A
三出水口



A900B+D400A



A991B+D391A
止水阀

预埋式淋浴开关

- 开关手柄
- 旋钮式2向分水器
- 1/2" 寸入水管


T085B**外部组件**

Matt Gun Metal PVD

48 P5 T085B

**T085A****墙内预埋组件**

44 00 T085A



3/4"寸管径预埋式恒温开关


- 开关手柄
- 1/2"寸管径单出水口
- 只可横向安装
- 3/4"寸入水管

A931B

外部组件

Matt Gun Metal PVD


27 P5 A931B



D331A

墙内预埋组件

19 00 D331A




A972B

外部组件

Matt Gun Metal PVD


27 P5 A972B



D372A

墙内预埋组件

19 00 D372A




3/4"寸管径预埋式恒温开关

- 开关手柄
- 旋钮式带关闭3向分水器
- 只可横向安装
- 3/4" 寸入水管
- 静音系统


A973B**外部组件**

Matt Gun Metal PVD

27 P5 A973B

**D373A****墙内预埋组件**

19 00 D373A

**3/4"寸管径预埋式恒温开关**


- 开关手柄
- 3/4" 寸入水管
- 静音系统
- 不带止流阀 需要单独预定

注意：混合水龙头必须与止流阀一同定购产品编号：A991B+D391A


A900B**外部组件**

Matt Gun Metal PVD

27 P5 A900B

**D400A****墙内预埋组件**

19 00 D400A




3/4" 寸管径止水阀

- 开关手柄
- 90°陶瓷阀芯
- 3/4" 寸入水管
- 静音系统


A991B**外部组件**

Matt Gun Metal PVD

27 P5 A991B

**D391A****墙内预埋组件**

19 00 D391A



1/2"寸管径预埋恒温混合器

- 1/2" 寸管径2出水口
- 开关手柄
- 1/2" 寸入水管
- FIT系列手持花洒
- 150cm PVC软管

T302B

外部组件

Matt Gun Metal PVD


48 P5 T302B



T302A

墙内预埋组件

44 00 T302A




W213

选配 - 简易安装系统

板和连接：

- 为了便于安装水平和垂直恒温淋浴开关：
- 安装一路出水，型号 D400A/D391A
- 安装两路出水，型号 D400A/D391A



一路出水组合示例



两路出水组合示例




91 00 W213

W214


选配 - 简易安装系统

板和连接：

- 为了便于安装水平和垂直恒温淋浴开关：
- 安装三路出水，型号 D400A/D391A



三路出水组合示例



91 00 W214

双头花洒


- 雨式
- 瀑布式
- 基材：黄铜
- 墙面装
- 流速限制器17升/分钟 3 bar
- 防钙化系统
- 1/2" 寸入水管
- 最小流速 12升/分钟

注意：保证产品正确运行的必要条件：水流量不小于：12升/分钟


8035B**外部组件**

Matt Gun Metal PVD

86 P5 8035B

**8035A****墙内预埋组件**

86 00 8035A

**雨式花洒**


- 基材：黄铜
- 墙面装
- 流速限制器17升/分钟 3 bar
- 防钙化系统
- 1/2" 寸入水管
- 最小流速 10升/分钟

注意：保证产品正确运行的必要条件 水流量不小于：10升/分钟


8036B**外部组件**

Matt Gun Metal PVD

86 P5 8036B

**8036A****墙内预埋组件**

86 00 8036A



瀑布式花洒


- 基材：黄铜
- 墙面装
- 流速限制器17升/分钟 3 bar
- 1/2" 寸入水管
- 最小流速 12升/分钟

注意：保证产品正确运行的必要条件：水流量不小于：12升/分钟

8043B**外部组件**

Matt Gun Metal PVD


86 P5 8043B

**8036A****墙内预埋组件**

86 00 8036A

**8116****整套淋浴**


- FIT系列手持花洒
- 带手持花洒托架的取水栓
- 方形底块
- 150cm PVC软管
- 1/2" 寸入水管




Matt Gun Metal PVD

86 P5 8116

组合.1	款式.	描述	漆面
	8036B+8036A T085B+T085A 8116	雨式花洒 预埋式淋浴开关 整套淋浴	P5 Matt Gun Metal PVD




组合.2	款式.	描述	漆面
	8043B+8036A T085B+T085A 8116	瀑布式花洒 预埋式淋浴开关 整套淋浴	P5 Matt Gun Metal PVD




淋浴：恒温阀芯组合


组合.1	款式.	描述	漆面
	8036B+8036A T302B+T302A	雨式花洒 1/2"寸管径预埋恒温混合器	P5 Matt Gun Metal PVD



组合.2	款式.	描述	漆面
	8036B+8036A 8116 A972B+D372A	雨式花洒 整套淋浴 3/4"寸管径预埋式恒温开关	P5 Matt Gun Metal PVD



组合.3	款式.	描述	漆面
	8043B+8036A 8116 A972B+D372A	瀑布式花洒 整套淋浴 3/4"寸管径预埋式恒温开关	P5 Matt Gun Metal PVD



组合.4	款式.	描述	漆面
	8035B+8035A	双头花洒	P5 Matt Gun Metal PVD
	8116	整套淋浴	
	A973B+D373A	3/4"寸管径预埋式恒温开关	

1/4转陶瓷阀芯

缸边式浴缸龙头

1/2" 寸入水管



T067

双出水口

预埋式浴缸/淋浴龙头组

1/2" 寸入水管




T068B+T068A

双出水口

T067


缸边式浴缸龙头

- 开关手柄
- 不带龙头出水嘴
- 4孔
- FIT系列手持花洒
- 150cm 软管
- 90°陶瓷阀芯
- 1/2" 寸入水管
- 供水软管



Matt Gun Metal PVD

48 P5 T067



T068B

外部组件

Matt Gun Metal PVD


48 P5 T068B



T068A

墙内预埋组件

44 00 T068A




T041

缸边装出水口

- 龙头出水口长度10.5cm
- 瀑布式
- 1/2" 寸入水管
- 最小流速 22升/分钟

注意：保证产品正确运行的必要条件：
水流量不小于：22升/分钟



Matt Gun Metal PVD


48 P5 T041

T045

缸边装出水口

- 龙头出水口长度10.5cm
- 瀑布式
- 1/2" 寸入水管
- 最小流速 22升/分钟

注意：保证产品正确运行的必要条件：
水流量不小于：22升/分钟




Matt Gun Metal PVD

48 P5 T045

T061

落地式浴缸出水口

- 龙头出水口长度24.5cm
- 1/2" 寸入水管



Matt Gun Metal PVD


48 P5 T061

8434

排水塞

- 1" 1/4
- 按压式去水塞
- 不带防溢孔的面盆
- 用于带防溢孔的面盆
- 通用的

备注：价格表末尾杂项部分中的完整整理表



Matt Gun Metal PVD


91 P5 8434

8435

排水塞

- 1" 1/4
- 不带防溢孔的面盆
- 用于带防溢孔的面盆
- 自由出水
- 通用的

备注：价格表末尾杂项部分中的完整整理表



Matt Gun Metal PVD


91 P5 8435

9234

瓶式虹吸

- 1" 1/4
- 用于面盆

备注：价格表末尾杂项部分中的完整整理表



Matt Gun Metal PVD


91 P5 9234

8364

双过滤阀

- 带闭合开关
- 可拆卸过滤装置
- 1/2" 寸入水管

备注：价格表末尾杂项部分中的完整整理表



Matt Gun Metal PVD

91 P5 8364


8402

冲水控制板

- 基材：不锈钢
 - 凸出的控制按钮
 - 带圆形按钮
 - 与GEBERIT SIGMA8, SIGMA12匹配
 - 无可视固定装置



备注：价格表末尾杂项部分中的完整整理表




Matt Gun Metal PVD

91 P5 8402


8403

冲水控制板

- 基材：不锈钢
 - 线式控制
 - 带方形按钮
 - 与GEBERIT SIGMA8, SIGMA12匹配
 - 无可视固定装置



备注：价格表末尾杂项部分中的完整整理表



Matt Gun Metal PVD

91 P5 8403


W216

冲水控制板

- 基材：不锈钢
 - 凸出的控制按钮
 - 带圆形按钮
 - 与TECEBOX OCTA II匹配
 - 最小深度：请参见安装说明
 - 无可视固定装置



备注：价格表末尾杂项部分中的完整整理表




Matt Gun Metal PVD

91 P5 W216

8487

两功能水刷

- 用于清洁马桶
 - 用于个人卫生清洁，配合淋浴开关使用
 - 带手持花洒托架的取水栓
 - 止水阀
 - 基材：黄铜
 - 方形底块
 - 120cm PVC软管
 - 1/2" 寸入水管



Matt Gun Metal PVD

91 P5 8487

W001**浴缸排水柱**


- 带开关把手
- 带排水

备注：价格表末尾杂项部分中的完整整理表



Matt Gun Metal PVD

91 P5 W001

**W002****浴缸排水柱**

- 带开关把手
- 浴缸防溢排水口
- 带排水

备注：价格表末尾杂项部分中的完整整理表



Matt Gun Metal PVD

91 P5 W002

